

ADVIESPRIJZEN AYON BUIZENVERSTERKERS

per 1 november 2014 / TARIF AYON

VERSTERKERS Serie KT88 / KT150		
	ORION II geïntegreerde of eindversterker, schakelbaar 2x50W Pentode / 2x30W Triode, 4xKT88EH, 3x12AU7, 3x Line-in, 1x USB-in, 1x Direct-in, 1x Pre-out, remote control, Auto Bias & Tube Test, Parallel Push Pull, 29 kg.	€ 2.995
	SPIRIT III geïntegreerde of eindversterker, schakelbaar 2x65W Pentode / 2x40W Triode, 4xKT150TS, 4x6SJ7, 2x12AU7, 3x Line-in RCA & 1x XLR, 1x direct-in, 1x Pre-out, remote control, Auto Bias & Tube Test, Parallel Push Pull, 32 kg.	€ 4.950
	TRITON III geïntegreerde of eindversterker, schakelbaar 2x120W Pentode / 2x70W Triode, 8xKT150 TS, 2x12AU7, 4x 6SJ7, 3x Line-in RCA, 1x Line-in XLR, 1x direct-in, 1x Pre-out, remote control, Auto-Bias, 2x Push Pull, 45 kg.	€ 7.750
	EPSILON Monoblok, schakelbaar 1x180W Pentode / 1x100W Triode, 6xKT120 Tung-Sol, 2xSJ7, 1x12AU7, 1x12AX7, Auto Bias & Tube Test, 1x XLR-in, 1x RCA-in, Parallel Push Pull, 40 kg/st.	€ 12.900 / paar
	ORTHOS XS Monoblok, schakelbaar 1x280W Pentode / 1x170W Triode, 10xKT120 Tung-Sol, 2xSJ7, 1x12AU7, 1x12AX7, Auto Bias & Tube Test, 1x XLR-in, 1x RCA-in, Parallel Push Pull, 50 kg/st.	€ 19.950 / paar
VERSTERKERS Serie 6C33		
	SPARK III geïntegreerde of eindversterker, 2x20W, 2x6C33, 2x12AU7, 2x6H30, 3x Line-in RCA, 1x Line in XLR, 1x Pre-out, remote control, Auto Bias & Tube Test, Single Ended, 32 kg.	€ 4.950
	SPARK "Delta" geïntegreerde of eindversterker, 2x35W, 4x6C33, 4x6BQ5, 3x Line-in RCA, 1x Line in XLR, 1x Direct in, 1x Pre-out, remote control, Auto Bias & Tube Test, Parallel Single Ended, 52 kg.	€ 8.450
	HELIOS eindversterker, 2x40W, 4x6C33, 4x6BQ5, 1x RCA in, 1x XLR in, Auto Bias & Tube Test, Parallel Single Ended, 51 kg.	€ 7.990
VERSTERKERS Serie AA32B - AA52B - AA62B - 300B		
	MERCURY II geïntegreerde of eindversterker, 2x25W, 2xAA52B-S/AA32B-S/300B, 2x6H30, 2x12AU7, 1x5U4G, 3x Line-in RCA, 1x Line-in XLR, 1x Direct-in, 1x Pre-out, remote control, Single Ended, Direct Heated Triode, 45 kg.	€ 9.950
	CROSSFIRE III geïntegreerde of eindversterker, 2x30W, 2xAA62B, 2x6H30, 2x6SJ7, 1x5U4G, 3x Line-in RCA, 1x Line-in XLR, 1x Direct-in, 1x Pre-out, remote control, Single Ended, Direct Heated Triode, 45 kg.	€ 11.800
	ODIN III stereo eindversterker, 2x50W, 4xAA62B-S, 4x6BQ5, 4x6SJ7, 1x Line-in RCA, 1x Line-in XLR, Parallel Single Ended, Direct Heated Triode, 43 kg.	€19.500
	VULCAN II Monoblok, 1x55W, 2xAA62B, 2x6BQ5, 2x6SJ7, 1x5U4G, 1x XLR-in, 1x RCA-in, Parallel Single Ended, Direct Heated Triode, 46 kg/st.	€ 29.500 / paar

Adviesprijzen / Tarif incl. 21% BTW, franco huis. Wijzigingen voorbehouden.

ADVIESPRIJZEN AYON CD-SPELERS / DAC / VOORVERSTERKERS

Geldig per 1 november 2014 / TARIF AYON

CD-SPELERS / CD-TRANSPORT		
	CD-07s CD-Speler, toplader, RCA + XLR uit, 2x 5687 buizen uitgangstrap, 24/192 kHz up-sampling, uitschakelbare volume regeling, USB 24/96, S/PDIF coaxiaal + optisch in en uit, AB, 10,2 kg.	€ 2.750
	CD-1sx CD-Speler, toplader, RCA en XLR uit, 2x 6H30 buizen uitgangstrap, 1x6Z4 buizen gelijkrichter, 24/192 kHz up-sampling, uitschakelbare volume regeling, S/PDIF coaxiaal in en uit, USB 24/192 kHz, S/PDIF coaxiaal, TosLink in, USB-DSD , AB, 12 kg.	€ 3.950
	CD-3s CD-Speler + voorversterker, toplader, cinch + XLR uit, 4x 6H30 buizen uitgangstrap, 2x Line in, Line out RCA+XLR, 24/192 kHz up-sampling, volume regeling, USB 24/192 kHz, digitaal in+uit, 2 power transformers, 2 smoorspoelen, AB, 17 kg.	€ 5.790
	CD-5s Reference CD-Speler met Philips CD-Pro 2 Transport - DEMO model + voorversterker, toplader, cinch + XLR uit, 4x 6H30 buizen uitgangstrap, 2x Line in, Line out RCA+XLR, 24/192 kHz up-sampling, volume regeling, USB 24/192 kHz, digitaal in+uit, 2 power transformers, 2 smoorspoelen, AB, 17 kg.	€ 7.500 € 4.990
	CD-T Transport met Philips CD-Pro 2 Loopwerk met 6H14 bufferbuis voor S/PDIF, digitale uitgangen S/PDIF, AES/EBU, BNC, I2S & TOSLink, 2 power transformers, AB	€ 4.900
STREAMER / DAC / VOORVERSTERKER		
	NW-T Netwerk transport met AD converter / 6H14 buizenbuffer voor digitale uitgang, 6Z4 buizengelijkrichting, smoorspoel, digitaal in 2xUSB "A", LAN / WiFi met gapless playback, ADC in-24/192, digitaal uit SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, Toslink, volumeregeling, afstandsbediening. Ayon app voor iPhone/iPad, 10 kg.	€ 3.950
	S-3 Netwerk speler / DA converter / Voorversterker met 6H30 buizen uitgangstrap, 2x 6Z4 buizengelijkrichting, smoorspoel, RCA + XLR uit, 2x Line in, digitaal in BNC, SPDIF, AES/EBU, Toslink, I2S, iPod, Ethernet LAN/WiFi, gapless, USB, digitaal uit, volumeregeling, afstandsbediening. Ayon app voor iPhone/iPad, 12 kg.	€ 5.950
	S-5 Netwerk speler / DA converter / Voorversterker, dual chassis met 4x6H30 buizen uitgangstrap, separate buizenvoeding met 4x 6Z4 gelijkrichting, dual smoorspoel, 3 trafo's, RCA + XLR uit, 2x Line in, digitaal in BNC, SPDIF, AES/EBU, Toslink, I2S, LAN / WiFi, gapless playback, ADC in/RCA 24/192, 2xUSB, digitaal uit, volumeregeling, afstandsbediening, ook met Ayon app, 12 + 15 kg.	€ 14.600
	STEALTH D/A converter met voorversterker functie, 4x 6H30 buizen uitgangstrap, 4x 6Z4 buizen gelijkrichting, 3 power transformers, dubbele smoorspoel, RCA + XLR uit, 2 x Line in, volumeregeling, upsampling 24/192, digitaal in: USB 24/96 kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, Toslink, DSD digitaal in : USB-DSD, I2S/DoP, 3xBNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK), digitaal uit, 17 kg.	€ 6.750


Adviesprijzen / Tarif incl. 21% BTW, franco huis. Wijzigingen voorbehouden.
Vraag ons waar u deze muzikale produkten kunt beluisteren!

VOORVERSTERKERS / PHONOTRAPPEN

	ERIS Lijn voorversterker, enkel chassis, 5 x lijn in RCA, 2 x RCA uit, tape uit, XLR uit, met 4x 6H30 buizen, voeding met buisgelijkrichting en smoorspoel afvlakking, AB, 17 kg.	€ 5.850
	ORBIS voorversterker, enkel chassis, 4 x lijn in RCA, 2 x lijn in XLR, 2 x RCA uit, tape uit, XLR uit, met 4x 6H30 en 4x 6X4 buizen, ingebouwde stroomvoorzorging met buisgelijkrichting en smoorspoel afvlakking, AB, 28 kg.	€ 9.950
	POLARIS III voorversterker, dubbel chassis, 4 x lijn in RCA, 1 x lijn in XLR, 1x phono MC, 2 x RCA uit, 1 x XLR uit, Externe stroomvoorzorgings unit met buizen en smoorspoel gelijkrichting 2xC3M, 4xEY91, AB, 33 kg. <i>Ook leverbaar zonder phono-ingang: €16.900</i>	€ 19.900
	SPHERIS II "State of the Art" voorversterker, dubbel chassis, 4 x lijn in RCA, 1 x lijn in XLR, 2 x RCA uit, 1 x XLR uit, separate stroomvoorzorgings unit met buizen en smoorspoel gelijkrichting, 4xC3M, 4xEY91, AB idem, als "State of the Art" phono voorversterker, 2xMC in, 1x RCA uit, 1xXLR uit, met 2x6SL7, 3x6H30, 4xEY91 buizen	€ 29.500 € 26.500

ADVIESPRIJZEN AYON LUIDSPREKERS

Een greep uit het assortiment - Prijzen per paar

	GosHawk - Rendement 90 dB, 6 Ohm, keramische units, 2x7" Bass, 1x5,5" MD 1x1" HT, Inverted parabolic correction resonance system. Afmetingen in mm 118 x 25 x 41. Gewicht 45 kg. Afwerking: hoogglans Tineo-piano. DEMO Modellen.	€ 9.800 € 5.990
	GyrFalcon - Rendement 91 dB, 6 Ohm, keramische units, 3x7" Bass, 1x6" MD 1x1" HT, Inverted parabolic correction resonance system. Afmetingen in mm 120 x 25 x 45. Gewicht 51 kg. Afwerking: hoogglans Maple-piano, Tineo-piano. Zwart of wit piano meerprijs + 25%	€ 14.800
	EAGLE - Rendement 91 dB, 6 Ohm, keramische units, 2x9" Bass, 1x6" MD 1x1" Revelator RR Tweeter, Inverted parabolic correction resonance system. Afmetingen in mm 123 x 27 x 47. Gewicht 57 kg. Afwerking: hoogglans Maple-piano, Zwart of wit piano meerprijs + 25%	€ 19.900
	BLACK ARROW - Rendement 91 dB, 8 Ohm, 3-weg, 1x10" Bass, 1x5,5" MD 1x Ribbon Tweeter, Elliptic cabinet design made of plywood met Airflow Damping System (ADS). Afwerking: hoogglans Tineo / Frans Noten / Etimo. Ebony piano meerprijs € 600	€ 12.800
	BLACK HAWK - Rendement 92 dB, 8 Ohm, 3-weg, 1x12" Bass, 1x5,5" MD 1x Air Motion Tweeter, Elliptic cabinet design made of plywood met Airflow Damping System (ADS). Afwerking: hoogglans Tineo / Frans Noten / Etimo. Ebony piano meerprijs € 800	€ 19.500

Adviesprijzen / Tarif incl. 21% BTW, franco huis. Wijzigingen voorbehouden.

Vraag ons waar u deze muzikale produkten kunt beluisteren!

HOLLAND LINK Import - Van der Biltlaan 37 - 4421 BB Kapelle - Nederland

Tel. 0031(0)113-342290 - www.hollandlink.eu - info@hollandlink.eu